


규 격 서

Commodity Description


품목번호_Item No 1

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 덕트형 데스크</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 수평/수직덕트를 이용하여 복잡한 배선을 깔끔하게 정리 - 수평덕트에 멀티탭(5+1:6구)이 내장되어 책상에서 코드를 쉽게 연결 - 양방향 개폐의 배선 커버로 콘센트 사용 및 케이블 연결 모두 용이 - 720mm의 깊이까지 단차 없이 이어지는 작업면을 통해 PC업무와 서류업무를 동시에 가능 - 팔이 닿는 면에 적용된 부드러운 폴리우레탄 암패드로 업무 시 피로도 감소 - 다양한 부분에 곡선디자인을 적용하여 편안한 홈오피스 분위기 연출 - 다리의 전면에 이동캐스터, 후면에 고정글라이드는 레이아웃 재배치가 편리함 - 5+1구 멀티탭, 통신(랜) 포트 2구(CAT6), 수직배선타이(실리콘) 포함 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 상판하단프레임 설치와 전용 다리측면 홀을 이용. <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 상판 : MFC보드(22.5t) + ABS엣지/PUR엣지 / UV코팅 2) 측판 : 플라스틱 + STEEL 3) 보강프레임 : STEEL 4) 캐스터 : STEEL+플라스틱 5) 배선타이 : 실리콘 <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수평배선타이(멀티탭 위5+측1구:6구), 배선타이(실리콘) <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FDD014MNN / COLOR(KAP) 동종동급 이상 - 규격 1400x770x720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기) 너다운 현장조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	15	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호_Item No 2

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 덕트형 데스크</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 수평/수직덕트를 이용하여 복잡한 배선을 깔끔하게 정리 - 수평덕트에 멀티탭(5+1:6구)이 내장되어 책상에서 코드를 쉽게 연결 - 양방향 개폐의 배선 커버로 콘센트 사용 및 케이블 연결 모두 용이 - 770mm의 깊이까지 단차 없이 이어지는 작업면을 통해 PC업무와 서류업무를 동시에 가능 - 팔이 닿는 면에 적용된 부드러운 폴리우레탄 암패드로 업무 시 피로도 감소 - 다양한 부분에 곡선디자인을 적용하여 편안한 홈오피스 분위기 연출 - 다리의 전면에 이동캐스터, 후면에 고정글라이드는 레이아웃 재배치가 편리함 - 5+1구 멀티탭, 통신(랜) 포트 2구(CAT6), 수직배선타이(실리콘) 포함 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 상판하단프레임 설치와 전용 다리측면 홀을 이용. <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 상판: MFC보드(22.5t) + ABS엣지/PUR엣지 / UV코팅 2) 측판 : 플라스틱 + STEEL 3) 보강프레임 : STEEL 4) 캐스터 : STEEL+플라스틱 5) 배선타이 : 실리콘 <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수평배선타이(멀티탭 위5+측1구:6구), 배선타이(실리콘) <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FDD018MNN / COLOR(KAP) 동종동급 이상 - 규격 1800x770x720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기) 너다운 현장조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	4	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호_Item No 3

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 덩트형 데스크</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 레이아웃의 구성과 조합이 가능한 '하이퍼 모듈러(Hyper-modular)' 시스템으로 다양한 오피스 환경을 지원함. - 개폐가 가능한 덩트 커버와 수평덩트를 이용하여 복잡한 배선을 깔끔하게 정리, 내장된 멀티탭으로 개인 유니의 사용이 편리함. - 슬릭한 우레탄 엿지, 45도 덩트 마감, 유연한 모니터암 설치 위치 등 사용자 경험과 디자인 완성도를 높이는 디테일을 제공합니다. - 다양한 스크린과 액세서리를 통해 공간에 새로움과 차별화된 엿지를 부여합니다 - 공간의 무드와 인테리어 콘셉트에 맞춰 선택할 수 있는 폭넓은 소재와 색상 옵션을 제공합니다 - 라운드 엿지, 덩트형 전원연결, A자 다리를 제공하여 업무의 편리성 제공. - 다리의 전면에 이동캐스터, 후면에 고정글라이드는 레이아웃 재배치가 편리함 - 수직배선덩트 포함 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 상판하단프레임 설치와 전용 다리측면 홀을 이용. <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 상판: MFC보드(22.5t) + ABS엿지/PUR엿지 2) 측판 : AL + STEEL(분체도장) 3) 보강프레임 : STEEL(분체도장) 4) 캐스터 : STEEL+PL 5) 수직배선커버 : PL <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수평배선덩트(멀티탭 위5+측1:6구), 수직배선커버 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FND714RAM / COLOR(OCYWW) 동종동급 이상 - 규격 1400x670x720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기) 낙다운 현장조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 <p>(용도 및 사용계획)</p>	EA	10	모빌리티 캠퍼스

규 격 서

Commodity Description

품목번호_Item No 4

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 덩트형 데스크</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 레이아웃의 구성과 조합이 가능한 '하이퍼 모듈러(Hyper-modular)' 시스템으로 다양한 오피스 환경을 지원함. - 개폐가 가능한 덩트 커버와 수평덩트를 이용하여 복잡한 배선을 깔끔하게 정리, 내장된 멀티탭으로 개인 유니의 사용이 편리함. - 슬릭한 우레탄 엿지, 45도 덩트 마감, 유연한 모니터암 설치 위치 등 사용자 경험과 디자인 완성도를 높이는 디테일을 제공합니다. - 다양한 스크린과 액세서리를 통해 공간에 새로움과 차별화된 엿지를 부여합니다 - 공간의 무드와 인테리어 콘셉트에 맞춰 선택할 수 있는 폭넓은 소재와 색상 옵션을 제공합니다 - 라운드 엿지, 덩트형 전원연결, A자 다리를 제공하여 업무의 편리성 제공. - 다리의 전면에 이동캐스터, 후면에 고정글라이드는 레이아웃 재배치가 편리함 - 수직배선덩트 포함 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 상판하단프레임 설치와 전용 다리측면 홀을 이용. <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 상판: MFC보드(22.5t) + ABS엿지/PUR엿지 2) 측판 : AL + STEEL(분체도장) 3) 보강프레임 : STEEL(분체도장) 4) 캐스터 : STEEL+PL 5) 수직배선커버 : PL <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수평배선덩트(멀티탭 위5+측1:6구), 수직배선커버 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FND716RAM / COLOR(OCYWW) 동종동급 이상 - 규격 1600x670x720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기) 낙다운 현장조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 <p>(용도 및 사용계획)</p>	EA	1	모빌리티 캠퍼스

규 격 서

Commodity Description


품목번호_Item No 5

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 일반형 데스크(비규격)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 감성공학적 시각에서 사용자의 업무 동선을 따라 디자인된 자연스러운 곡선 엣지 마감은 편하고 안전할 뿐 아니라 사용자의 심리적 안정감도 높여 줌 - 'c'자형 다리구조는 안정적이고 튼튼함과 동시에 측면 간섭을 최소화 - 다리 부분의 수직 덕트와 상판 윗면 배선홀에 의하여 완벽한 수직·수평 배선 처리 가능. - 탈착이 간단한 수직 덕트와 수평 배선 브래킷에 의한 배선 처리 작업이 매우 용이함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판, 뒷가림판 : 22.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 측판 : STEEL / 플라스틱 - 보강프레임 : STEEL - 전선캡, 가림판 서포터 : PL <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - PL 배선 브래킷 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 SD010SA(비규격) / COLOR(WW) 동종등급 이상 - 규격 1000×700×720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기) 너다운 현장조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
<p>(용도 및 사용계획)</p> <p>-</p>			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (06)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 3단 서랍</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> · 서랍 내부에 디바이더를 조합하여 원하는 구조의 수납 공간 구성 가능 · 캐스터가 부착되어 쉽게 이동 가능 · 400 너비의 서랍으로, 책상 하부 배치시 여유로운 하부공간 확보 가능 · 개폐표시키 적용으로 사용편의성과 보안성을 높임 · 상부 플라스틱 서랍에 각종 액세서리, 필기구 수납 가능 · 여유로운 서랍 윗공간이 확보되어 PC를 눕혀서 수납 가능 · 은은하고 고급스러운 마감이 적용된 반투명 플라스틱 서랍 · 핸들리스 디자인 손잡이 적용으로 디자인 완성도 및 사용자 안정성 확보 (45도 엷지) <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 측판, 윗판, 밑판, 뒷판, 밴드 : MFC보드 + ABS엷지 - 서랍앞판(소),A,B, (대) : MFC보드 + ABS엷지 - PL서랍, 디바이더, 속서랍, 파일행어/디바이더 : 플라스틱, <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개폐표시 키 적용, 서랍키 고유번호각인(코어, 키) AS로 키(번호) 주문가능 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FDP0303A / COLOR(WW) 동종동급 이상 - 규격 / 399 x 560 x 509 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 박스포장. - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	31	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (07)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스크린 A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 철판 소재가 적용되어 자석으로 자유롭게 메모 부착 가능 - 스크린 서포터에 배선 공간을 확보하여 책상에 노출 없이 깔끔한 배선 처리 가능 - 슬림하고 이음새 없는 디자인으로 깔끔한 인테리어 분위기 연출 - 스크린 전면부에 버튼을 적용하여 포인트 디자인 가미 - 내추럴한 컬러의 멜란지 패브릭으로 안락한 오피스 분위기 연출 가능 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 데스크 상판하단프레임과 상판 피스로 고정한다. - 스크린의 기울기를 조절을 할 수 있음.(연결배치 시 정확한 수직라인 조정이 가능) <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 스크린 : STEEL + 플라스틱 + AL + 페이퍼 코어 + 패브릭 2) 스크린 서포터 : AL합금 3) 서포터 마감 :AL합금 <p>C. ACCESSORY</p> <p>-</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FDF014JN / FABRIC & COLOR(061) 동종동급 이상 - 규격 1386x15x715 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	9	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (08)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스크린 A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 철판 소재가 적용되어 자석으로 자유롭게 메모 부착 가능 - 스크린 서포터에 배선 공간을 확보하여 책상에 노출 없이 깔끔한 배선 처리 가능 - 슬림하고 이음새 없는 디자인으로 깔끔한 인테리어 분위기 연출 - 스크린 전면부에 버튼을 적용하여 포인트 디자인 가미 - 내추럴한 컬러의 멜란지 패브릭으로 안락한 오피스 분위기 연출 가능 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 데스크 상판하단프레임과 상판 피스로 고정한다. - 스크린의 기울기를 조절을 할 수 있음.(연결배치 시 정확한 수직라인 조정이 가능) <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 스크린 : STEEL + 플라스틱 + AL + 페이퍼 코어 + 패브릭 2) 스크린 서포터 : AL합금 3) 서포터 마감 :AL합금 <p>C. ACCESSORY</p> <p>-</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FDF018JN / FABRIC & COLOR(061) 동종동급 이상 - 규격 1786x15x715 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	4	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (09)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스크린 A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 철판 소재가 적용되어 자석으로 자유롭게 메모 부착 가능 - 스크린 서포터에 배선 공간을 확보하여 책상에 노출 없이 깔끔한 배선 처리 가능 - 슬림하고 이음새 없는 디자인으로 깔끔한 인테리어 분위기 연출 - 스크린 전면부에 버튼을 적용하여 포인트 디자인 가미 - 내추럴한 컬러의 멜란지 패브릭으로 안락한 오피스 분위기 연출 가능 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 데스크 상판하단 전용가이드에 부착 후 피스고정. <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 스크린 : STEEL + 플라스틱 + AL + 페이퍼 코어 + 패브릭 2) 스크린 서포터 : STEEL 3) 서포터 마감 : AL합금 <p>C. ACCESSORY</p> <p>-</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FDF108EN / FABRIC & COLOR(061) 동종등급 이상 - 규격 830x15x715 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	25	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (10)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스크린 A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 친환경 소재의 PET - 스크린 서포터에 배선 공간을 확보하여 책상에 노출 없이 깔끔한 배선 처리 가능 - 슬림하고 이음새 없는 디자인으로 깔끔한 인테리어 분위기 연출 <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 스크린 : PET 2) 스크린 서포터 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <p>-</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FNF014 / PET & COLOR(1P1B) 동종동급 이상 - 규격 1386X96X590 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	6	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (11)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스크린 A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 철판 소재가 적용되어 자석으로 자유롭게 메모 부착 가능 - 스크린 서포터에 배선 공간을 확보하여 책상에 노출 없이 깔끔한 배선 처리 가능 - 슬림하고 이음새 없는 디자인으로 깔끔한 인테리어 분위기 연출 - 스크린 전면부에 버튼을 적용하여 포인트 디자인 가미 - 내추럴한 컬러의 멜란지 패브릭으로 안락한 오피스 분위기 연출 가능 - 스크린 체결 시 견고한 고정을 위해 데스크 상판하단 전용가이드에 부착 후 피스고정. <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 스크린 : STEEL + 플라스틱 + AL + 페이퍼 코어 + 패브릭 2) 스크린 서포터 : STEEL 3) 서포터 마감 : AL합금 <p>C. ACCESSORY</p> <p>-</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FDF107EN / FABRIC & COLOR(061) 동종등급 이상 - 규격 730x103x715 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	8	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (01)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 덕트형 회의테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - BeConn 회의시스템은 모바일 기기를 활용한 협업과, 캐주얼한 분위기에서 이루어지는 소프트 미팅이 가능 - 인간공학적 형태의 테이블 상판, 양면 개폐형 전선덕트 커버, 테이블 하부의 배선 정리 기능으로 다수의 사용자가 자신의 모바일기기를 연결하여 사용할 수 있는 최적화 시스템. - BeConn 시리즈는 슬림하면서도 소프트한 형태를 통해 밝고 모던한 회의실 분위기 연출 가능 - 차별한 모노톤 프레임에 내추럴 우드색상 목재를 조합하여 내추럴하면서도 캐주얼한 분위기 조성 - 간결화된 테이블 하부구조는 좁은 공간에서도 사용자의 활동성을 극대화 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 / 덕트커버 : 28.5t MFC보드 + ABS 엣지 / 도장엣지(덕트) - 포스트 파이프 & 커버 : 알루미늄 압출 - 상판 프레임 + 보강파이프 + 전선덕트 : Steel - 베이스 : AL 다이캐스팅, 글라이드 : ZN 다이캐스팅 <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직, 수평배선덕트 1개소, 멀티탭 1개소 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CCR014CAN / COLOR(WWWW) 동종동급 이상 - 규격 1400x950x720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	3	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (02)

품 명 및 규 격 서 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 덕트형 회의테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - BeConn 회의시스템은 모바일 기기를 활용한 협업과, 캐주얼한 분위기에서 이루어지는 소프트 미팅이 가능 - 인간공학적 형태의 테이블 상판, 양면 개폐형 전선덕트 커버, 테이블 하부의 배선 정리 기능으로 다수의 사용자가 자신의 모바일기기를 연결하여 사용할 수 있는 최적화 시스템. - BeConn 시리즈는 슬림하면서도 소프트한 형태를 통해 밝고 모던한 회의실 분위기 연출 가능 - 차별한 모노톤 프레임에 내추럴 우드색상 목재를 조합하여 내추럴하면서도 캐주얼한 분위기 조성 - 간결화된 테이블 하부구조는 좁은 공간에서도 사용자의 활동성을 극대화 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 / 덕트커버 : 28.5t MFC보드 + ABS 엣지 / 도장엣지(덕트) - 포스트 파이프 & 커버 : 알루미늄 압출 - 상판 프레임 + 보강파이프 + 전선덕트 : Steel - 베이스 : AL 다이캐스팅, 글라이드 : ZN 다이캐스팅 <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직, 수평배선덕트 1개소, 멀티탭 1개소 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CCR016CAN / COLOR(WWWW) 동종동급 이상 - 규격 1600x950x720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
<p>(용도 및 사용계획)</p>			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (03)

품 명 및 규 격 서 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 덕트형 회의테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - BeConn 회의시스템은 모바일 기기를 활용한 협업과, 캐주얼한 분위기에서 이루어지는 소프트 미팅이 가능 - 인간공학적 형태의 테이블 상판, 양면 개폐형 전선덕트 커버, 테이블 하부의 배선 정리 기능으로 다수의 사용자가 자신의 모바일기기를 연결하여 사용할 수 있는 최적화 시스템. - BeConn 시리즈는 슬림하면서도 소프트한 형태를 통해 밝고 모던한 회의실 분위기 연출 가능 - 차별한 모노톤 프레임에 내추럴 우드색상 목재를 조합하여 내추럴하면서도 캐주얼한 분위기 조성 - 간결화된 테이블 하부구조는 좁은 공간에서도 사용자의 활동성을 극대화 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 / 덕트커버 : 28.5t MFC보드 + ABS 엣지 / 도장엣지(덕트) - 포스트 파이프 & 커버 : 알루미늄 압출 - 상판 프레임 + 보강파이프 + 전선덕트 : Steel - 베이스 : AL 다이캐스팅, 글라이드 : ZN 다이캐스팅 <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직, 수평배선덕트 1개소, 멀티탭 1개소 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CCR020CAN / COLOR(WWWW) 동종동급 이상 - 규격 2000x950x720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (04)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 원형테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 공용 공간에서 여유 있는 활동이 가능한 간결화된 테이블 하부구조 - 하부 베이스는 다양한 색상 및 재질 선택이 가능하며, 여러 인테리어 공간의 분위기에 맞게 적용이 가능 - 원형 테이블은 슬림하면서 심플한 형태를 통해 밝고 모던한 분위기 연출 가능 - 테이블 디자인은 심미적인 장점 외에 인간공학적으로 사용자를 편안하게 해주며 단순한 테이블 하부 디자인은 사용자로 하여금 좁은 공간에서도 여유있는 활동이 가능 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : MFC보드 + ABS엣지 - 포스트 파이프&커버 : 알루미늄 압출 - 상판 플레이트 : STEEL - 베이스 : 컴팩트멜라민 - 글라이드 : 플라스틱 + steel <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CCR008 / COLOR(WWWW) 동종동급 이상 - 규격 800 x 800 x 720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (05)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 직사각테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 공용 공간에서 여유 있는 활동이 가능한 간결화된 테이블 하부구조 - 하부 베이스는 다양한 색상 및 재질 선택이 가능하여, 여러 인테리어 공간의 분위기에 맞게 적용이 가능 - 사각테이블은 슬림하면서 심플한 형태를 통해 밝고 모던한 분위기 연출 가능 - 테이블 디자인은 심미적인 장점 외에 인간공학적으로 사용자를 편안하게 해주며 단순한 테이블 하부 디자인은 사용자로 하여금 좁은 공간에서도 여유있는 활동이 가능 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : MFC보드 + ABS엣지 - 포스트 파이프&커버 : 알루미늄 압출 - 상판 플레이트 : STEEL - 베이스 : 컴팩트멜라민 - 글라이드 : 플라스틱 + steel <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CCR010 / COLOR(WWWW) 동종동급 이상 - 규격 1000 x 600 x 720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	3	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호 (ItemNo.(06))

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: DOI 사이트테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 형태/사이즈/높이 제공으로 용도에 맞는 옵션을 조합하여 선택 가능 - 하부 높이 조절 볼트로 바닥 수평 조절 가능 - 태블릿테이블은 철제 베이스, 포스트, 플레이트 용접으로 구조 우수 - 스톤 패턴(NSS, MTW, CGYS), 우드 패턴(RCN, OHN), 솔리드컬러(그린 GG, 코랄 DCR) 마감재 제공 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : 22.5T PB 양면LPM + ABS엣지 + 테이퍼드 엣지 - 태블릿테이블 베이스 : 조관 $\Phi 25.4 \times 4T$ 원형파이프 + PO 6T + 스틸절삭 - 펠트 글라이드 : 원형 펠트 $\Phi 20 \times 4T$ <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CL405S / COLOR(OHNBKM) 동종동급 이상 - 규격 500 x 300 x 650 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (07)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: DOI 원형테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 형태/사이즈/높이 제공으로 용도에 맞는 옵션을 조합하여 선택 가능 - 하부 높이 조절 볼트로 바닥 수평 조절 가능 - 테이블테이블은 철제 베이스, 포스트, 플레이트 용접으로 구조 우수 - 스톤 패턴(NSS, MTW, CGYS), 우드 패턴(RCN, OHN), 솔리드컬러(그린 GG, 코랄 DCR) 마감재 제공 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : 22.5T PB 양면LPM + ABS엣지 + 테이퍼드 도장 - Φ38.1 포스트 : 조관 Φ38.1x4.4T 원형 파이프 + PO 6T - Φ490 스피닝 베이스 : PO 4T + 조관 Φ31.8x1.4T 원형 파이프 + PO 2T - 높이 조절 볼트 : PP+STEEL <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CL406RM / COLOR(OHNBKM) 동종등급 이상 - 규격 590 x 590 x 720 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (08)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 티테이블</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 심플한 디자인의 라운드 곡면은 라운지 공간을 더욱 더 내출혈한 분위기로 연출함.. - 펠트글라이드를 적용하여 바닥의 긁힘을 방지할 수 있음. - 가벼운 무게로 다양한 용도로 사용할 수 있음. <p style="padding-left: 20px;">마감재 제공</p> <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : 22t PB + 양면 LPM + 4면 ABS 엠티지 - 상판 플레이트 : 분체도장 - 다리 : Ø12 STEEL 환봉 + 크롬도금 또는 분체도장 - 글라이드 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CL830R / COLOR(FIV) 동종동급 이상 - 규격 600 x 596 x 600 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (10)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 1인 테이블</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 상판 하부에 부착된 독립락의 핸들을 사용자 방향으로 회전시키면 유압식 가스스프링에 의해 상판이 자동으로 접히는 셀프폴딩메커니즘과 수평적층이 가능한 구조의 다리로 공간 효율성 극대화 - 상판 전면 우레탄엣지 마감하여 사용 시 충격을 완화시키고 부드러운 느낌을 줌 - 측판 포스트에 캐스터가 부착되어 있어 보관 및 레이아웃 변경 시 효율적 - 측판 포스트 하단에는 레벨링 기능이 있는 글라이드가 부착되어 있어 테이블 연결 시 상판을 고르게 조절할 수 있고, 글라이더 다리 사용으로 바닥 긁힘 방지 - 고무소재의 독립락 범퍼는 독립락 래치가 측판에 체결될 때 충격 및 소음을 완화시킴 - 수평적층 시 측판이 서로 부딪히지 않도록 측판에 스테킹범퍼를 조립하여 충격 및 소음을 완화시킴 - 측판 다이캐스팅과 측판 파이프는 소프트하고 밝은 이미지 추구하는 ALIGN의 공통적인 구성요소 - 우레탄 엣지와 라운드 곡선으로 소프트한 이미지 연출 - 락킹부 직관적인 디자인으로 소비자의 손쉬운 사용 유도 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : 22t SPB + 양면 LPM + 전면 우레탄 엣지 - 측판 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장 / 측판 범퍼 : TPU 사출 - 독립 락 : PA6나일론 사출 + POM 사출 + 압축 스프링 - 힌지 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장 - 플라스틱 힌지, 플라스틱 힌지 커버 : PA6나일론+GF30% 사출 - 측판 포스트 : 32X42X1.6t STEEL 타원 인발파이프 + 분체도장 - 캐스터 하우징, 캐스터 커버, 높이조절 글라이드 하우징 : PA6나일론 사출 - 가림판 : 1.0t STEEL + 분체도장 / 가림판 클립 : PC(폴리카보네이트) 사출 - 가방걸이 : PC(폴리카보네이트) 사출 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBR007CB / COLOR(WWWW) 동종동급 이상 - 규격 720 x 550 x 745 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-6799)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (10)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 2인 폴딩테이블(비규격 3구 멀티탭)</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 상판 하부에 부착된 독립락의 핸들을 사용자 방향으로 회전시키면 유압식 가스스프링에 의해 상판이 자동으로 접히는 셀프폴딩메커니즘과 수평적층이 가능한 구조의 다리로 공간 효율성 극대화 - 일반형 상판은 군더더기 없는 심플한 라인으로 단정한 공간을 연출합니다. 상판과 동일한 색상의 평엣지가 모서리에 적용되었습니다. - 측판 포스트에 캐스터가 부착되어 있어 보관 및 레이아웃 변경 시 효율적 - 측판 포스트 하단에는 레벨링 기능이 있는 글라이드가 부착되어 있어 테이블 연결 시 상판을 고르게 조절할 수 있고, 글라이더 다리 사용으로 바닥 긁힘 방지 - 고무소재의 독립락 범퍼는 독립락 래치가 측판에 체결될 때 충격 및 소음을 완화시킴 - 수평적층 시 측판이 서로 부딪히지 않도록 측판에 스테킹범퍼를 조립하여 충격 및 소음을 완화시킴 - 락킹부 직관적인 디자인으로 소비자의 손쉬운 사용 유도 - 슬라이딩 멀티탭 3구형 및 전선 브래킷을 적용 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : 22t SPB + 양면 LPM + PVC엣지 - 측판 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장 / 측판 범퍼 : TPU 사출 - 독립 락 : PA6나일론 사출 + POM 사출 + 압축 스프링 - 힌지 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장 - 플라스틱 힌지, 플라스틱 힌지 커버 : PA6나일론+GF30% 사출 - 측판 포스트 : 32X42X1.6t STEEL 타원 인발파이프 + 분체도장 - 캐스터 하우징, 캐스터 커버, 높이조절 글라이드 하우징 : PA6나일론 사출 - 가림판 : 1.0t STEEL + 분체도장 / 가림판 클립 : PC(폴리카보네이트) 사출 <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3구 슬라이딩 덮개형 멀티탭 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBR015CBS / COLOR(WWWW) 동종동급 이상 - 규격 1500 x 532 x 745 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	17	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (11)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 조합형테이블 11~12인 테이블</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 조합형 회의테이블 시리즈로, "ㄱ"자형, "U"자형, "I"자형 등 다양한 레이아웃 구성 가능 - 조합을 위한 독립형, 스타터, 에더, 엔더 테이블 구비 - 하나의 측판으로 2개의 상판을 공유하여, 측판의 중복을 없애 경제적임 - 코너형 상판을 이용하여, 보다 다양한 size의 레이아웃 구성이 가능 - 측판 포스트에 캐스터가 부착되어 있어 보관 및 레이아웃 변경 시 효율적 - 곡선이 가미된 측판의 수직 파이프와 슬림한 디자인의 베이스는 빗각으로 자연스럽게 연결되어, 조형물과 같이 입체적이고 모던한 분위기 연출 - 앞가림판은 천, 또는 목재소재를 적용하여, 기호에 따라 컬러를 자유롭게 선택할 수 있음 - 벨크로 방식으로 천의 탈착이 쉬워, 오염시 교체 및 세탁이 편리함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : 28t PB 양면 LPM + 2t ABS 옻지 마감 - 수평 프레임 : 20x40x1.4t STEEL 각파이프 + 3t STEEL - 측판 : 3t STEEL + STEEL 파이프 + 알루미늄 다이캐스팅 - 가림판 프레임 : Φ12.7x2t STEEL 원형 파이프 + Φ10 STEEL 환봉 - 패브릭 : 패브릭+벨크로 마감 - 가림판 포스트 : 알루미늄 다이캐스팅 <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 테이블 당 앞가림판 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 FRX's 테이블 / COLOR(UABK) 동종동급 이상 - 1인 에더_CAR108AS(800x750x745): 2EA, 2인 엔더_CAR116ES(1600x750x745): 1EA 1인 상석 에더_CAR319BS(비규격1630x750x745): 1EA, 2인 스타터_CAR116SS(1600x750x745): 1EA, 2인 사선형 에더_CAR322ALRS(2165x750x745): 2EA(R형 1EA/L형 1EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1set	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (12)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 강연대 높이조절형</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 높이조절부는 상판지지 역할과 강연자료의 수납기능을 가짐과 동시에 강연자의 키에 상판의 높이를 맞출 수 있도록 스트로크 130mm의 높이조절 기능을 포함함. (H : 940~1070mm) - 강연대에 탈부착 및 높이조절이 가능한 선반을 이동하여, 사용자의 요구에 맞는 수납이 가능하도록 함. - 마이크선, 노트북 전원선 등 상판에서 바닥으로 내려가는 전선을 정리할 수 있는 배선공간을 포함함. - 전면의 일자형 베이스에는 이동을 쉽게 하는 캐스터, 후면의 V자형 베이스에는 사용 중 움직임을 방지하는 글라이드가 부착되어 있어 이동성과 안정성을 동시에 높임 - 5.0t 아크릴 소재의 곡면 앞가림판은 소프트하고 세련된 이미지를 표현 - 포스트에서 V자형으로 갈라지는 베이스는 안정성을 높이는 구조적 디자인 - 상판은 라운드 디자인의 고급형, 평엿지 디자인의 일반형 두 가지 옵션으로 선택 가능 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판, 선반 : 18t PB + 양면 LPM + 2t ABS 엿지 - 가림판 : 5t 캐스팅 아크릴 - 포스트 : 알루미늄 압출 + 분체도장, 포스트 커버 : 플라스틱 압출 - 가림판 포스트, 마감캡 : 알루미늄 다이캐스팅 + 도금 - 베이스 , 트윈베이스 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장, 일반 캐스터 : PA6나일론 - 높이조절부 : 1.6t STEEL(선반몸체) + 2.0t 인발파이프(높이조절부) + 3.0t STEEL(레버,가스스프링 결합부) + 분체도장 - 선반 브라켓: 2.0t STEEL, 레버 : 4.0t STEEL(레버부) + Ø8 환봉(손잡이부) + 도금 - 레버 손잡이 : EVA 스펀지, 가스스프링 : 8 kgf <p>C. ACCESSORY</p> <p>-</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBR005C / COLOR(WW) 동종등급 이상 - 규격 569 x 576 x 1145 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (01)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 헤드레스트형 의자 A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 등판에 메쉬를 적용하여 신축성과 통기성이 우수함 - 고탄성 스펀지 위 메모리폼(10t)을 적용한 이중구조의 좌판으로 쿠션감과 착좌감 개선 - 싱크로나이즈드, 멀티 리미티드 틸트 적용. - 틸팅 강도 조절 : 좌판 하부 측면 손잡이를 돌려 쉽게 조절 가능 - 3WAY조절(높낮이, 깊이, 각도) 럼버 서포트 적용으로 다양한 체형과 자세를 효과적으로 지지 - 가스식 높이 조절 중심봉 - 조절형 넥레스트 : 높이 및 각도조절 가능 - 좌판 기울기/ 깊이 조절이 가능하여 다양한 자세 효과적으로 지원 - 3방향 팔걸이 기능 : 높이, 전후 조절, 좌우 회전 가능 - 회전과 이동이 원활한 나일론 구조의 캐스터(650), 생활 오염 방지하도록 도장 처리된 하부 베이스 - S-라인이 강조된 등판 : 인간공학적 디자인, - 좌판은 탈부착 가능한 구조로 마감재 교환 가능. - 시각 장애인을 위한 각 레버 점자 표시 : 유니버설 디자인 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 등 판 : 사출 성형 플라스틱 + 메쉬천 + 럼버 서포트(사출성형플라스틱+우레탄폼) - 좌 판 : 사출 성형 플라스틱 + 성형스폰지(클라우드 폼) + 천 - 팔걸이 : 사출 성형 플라스틱 + 알루미늄 후레임 + TPU암패드 - 틸 트 : 압축 코일스프링 + 알루미늄 부품류 + 플라스틱 부품류 - 중심봉 : 사출 성형 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절 - 베이스 : 알루미늄 다이캐스팅 (700베이스, WW 분체 도장) - 캐스터 : 사출 성형 플라스틱 + 스틸축 - 헤드레스트 : 사출 성형 플라스틱 + 성형스폰지 + 인조가죽 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CHA4300WAH / FABRIC & COLOR(452) 동종등급 이상 - 규격 745x745x1200 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 <p>(용도 및 사용계획)</p>	EA	29	모빌리티 캠퍼스

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (02)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 헤드레스트형 의자 A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 등판에 메쉬를 적용하여 신축성과 통기성이 우수함 - 고탄성 스펀지 위 메모리폼(10t)을 적용한 이중구조의 좌판으로 쿠션감과 착좌감 개선 - 회전과 이동이 원활한 나일론 구조의 캐스터(65Ø), 생활 오염 방지하도록 도장 처리된 하부 베이스 - S-라인이 강조된 등판 : 인간공학적 디자인, - 고정형 팔걸이 적용 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 등 판 : 사출 성형 플라스틱 + 메쉬천 - 좌 판 : 사출 성형 플라스틱 + 성형스폰지(클라우드 폼) + 천 - 팔걸이 : 사출 성형 플라스틱 - 중심봉 : 사출 성형 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절 (HIGH CONE, BK, 76mm 조절) - 베이스 : 알루미늄 다이캐스팅 (700베이스, WW 분체 도장) - 캐스터 : 사출 성형 플라스틱 (캐스터 Ø65, WW) + 스틸축 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CHA4301W / FABRIC & COLOR(452) 동종동급 이상 - 규격 745X745X960 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	12	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (03)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 회의용의자 A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 신축성과 통기성이 우수한 메쉬 등판 적용. - 백 틸팅 (팔걸이 연동) / 캐스터 적용으로 이동 (적층 후 이동) 용이. - 크로스 구조의 다리로 좌판 앞쪽을 들어 올려 수평으로 적층 가능. - 하드한 나일론과 소프트한 우레탄을 복합 사용한 캐스터 적용 하드 캐스터의 장점과 소음과 진동이 적은 소프트 캐스터의 장점을 동시에 구현 - 프레임 화이트바디 적용 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 등판 : 사출성형 PL' + 메쉬 + AL frame(Mesh 등판) - 좌판 : 사출성형 PL' + 성형스폰지 + 패브릭 - 프레임(틸트) : 타원형 파이프 (34*24*2.0t) + 원형 파이프 (φ36.0*4.0t) 토션 바 (5.5mm*5.5mm) + 스틸 구조물 - 팔걸이 : 사출성형 플라스틱 + 스틸 구조물 - 캐스터 : 사출 성형 플라스틱 + 스틸축 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CH0015WAF / FABRIC & COLOR(452F) 동종동급 이상 - 규격 590x590x820 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	65	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (04)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 목재 다리의자</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 모던하고 세련된 디자인과 다양한 색상으로 다양한 공간에 새로운 분위기를 연출할 수 있습니다. - 다양한 색상을 적용하여 공간에 맞는 연출이 가능합니다. - 천연펠트가 인서트 된 글라이드 사용으로 바닥 손상 및 소음 감소 효과 - 플렉시블한 텐션을 가진 PP셀과 원목다리의 매칭이 특징 - 상부 셀과 하부 프레임의 색상 통일 - 둥근 봉 모양의 목재 다리 적용. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 등좌판 : 사출 성형 플라스틱(PP) + 슬라브스펀지+패브릭 - 브라켓 : 철판(4T MM) - 다리 : Ash (북미산 예취목) - 펠트 : 직경 2mm 원형 , 두께 : 5T (순수양모 원형펠트) <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 UCHN0007W / FABRIC & COLOR(451) 동종동급 이상 - 규격 483X483X737 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	4	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (05)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 버튼 렉스형의자</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 곡선형의 인간공학적인 등판과 좌판으로 앉는 순간 편안함 선사 - 탄성력을 지닌 플라스틱 구조가 적절한 틸팅감을 제공 - 탈착이 가능한 패딩형 등판 옵션은 탁월한 안락함 부여 - 스테킹이 가능하여(렉스,리프트업 사양 제외) 보관이 용이 - 이탈리아 유명 디자이너 클라우디오 벨리니(Cludio Bellini)의 유럽풍 디자인 - 세련된 형상과 다양한 프레임(4-legs, 4-legs 캐스터, 렉스, 리프트업) 및 컬러의 조합 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 등좌판재 : 사출성형 플라스틱(PA6) - 프레임 : 원형 파이프(Φ22.2) - 브라켓 : 철판(Steel 6t) - 하부커버 : 사출성형 플라스틱(PA6) - 등판패딩 : 우레탄 스폰지 + 천 + 스트립(LDPE) - 좌판패딩 : 슬라브 스폰지 + 천 + 성형합판 - 글라이드 : 사출성형 플라스틱(PA6+Steel) <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CHN0020LD / COLOR(WW452A) 동종동급 이상 - 규격 483X483X737 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	6	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (06)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 원형스틀 A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 360도 회전이 가능하여 자연스럽게 방향전환이 용이 함 - 가스 실린더 공압으로 쿠션감을 구현하여 앉을 때 충격을 흡수하여 편안한 착석감 구현 - 모래시계를 모티브로 한 비대칭 삼각형의 구조로 시각적인 안정감을 제공하며 저중심 설계가 되어 있어 쉽게 넘어지지 않음 - 다양한 색상으로 어떠한 공간에서도 포인트로 연출할 수 있다. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 좌판 : 사출 성형 이너셀(PP), 슬라브 스펀지 30T, 메모리폼 스펀지 10T, 패브릭 마감, 스텔 매커니즘 - 중심봉 : 100G (쿠션 중심봉) - 스탠다드/커버 : 사출성형 플라스틱 (PP) - 베이스 : 사출성형 플라스틱 (PA6+GF30%) - 조립 부자재 : 접착 펠트, 육각렌치 볼트 M8x25, 스냅, 접시나사 Ø5X15 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CH0022 / FABRIC & COLOR(451L) 동종동급 이상 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-6799)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (07)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 회의용의자</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 인간공학적 설계와 축적된 데이터베이스를 바탕으로 한층 개선된 착석감 - 하부 옵션(캐스터, 글라이드)선택으로 용도에 맞춰 선택 가능 - 등좌판을 고정할 수 있는 Locking / Gas식 높낮이 조절 - 회전과 이동이 원활한 이중바퀴 구조의 캐스터 - 크롬도금 마감 팔걸이 장식물 / 알루미늄 폴리쉬 마감 오발 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 등.좌판 : 스틸파이프골격 + 스펀지(PU) + 인조가죽(PVC) - 좌판 : 스틸파이프골격 + 스펀지(PU) + 인조가죽(PVC) - 팔걸이 : 알루미늄 다이캐스팅 (ALDC12) + EVA 스펀지 + 인조가죽(PVC) ,인테그랄스킨폼(ISF) - 중심봉 : 가스스프링 - 탈트: 스틸 하우징 + 스프링 + 플라스틱 커버 (PP) - 베이스 : 알루미늄 다이캐스팅 (ALDC12) - 캐스터 : PL <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CH5301 / 인조가죽 COLOR(A481C) 동종등급 이상 - 규격 745X745X1055 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	11	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description

품목번호(Item No.) (08)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 3인용의자</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 인간공학적 설계 노하우를 바탕으로 한 최적화된 착석감 구현 - 효율적인 시공을 고려한 모듈화 설계 - 가벼우면서도 효과적인 지지가 가능한 트러스 형상 베이스 - 조립부 노출을 최소화하도록 설계된 팔걸이 및 프레임 - 안정적 지지를 고려하여 설계된 글라이더 - 라이트 & 컴팩트 디자인 - 직선과 곡선이 적절한 조화 - 조형미를 고려한 팔걸이와 베이스 라인 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 등 판 : 등판합판 + 좌판합판 + 스틸 백포스트 + 사출 커버 + 몰드스펀지 + 인조가죽마감 - 프레임 : Φ32 원형 PIPE + 측면 브라켓(프레스 성형) + 중앙 브라켓(프레스 성형) + PIPE 사출 캡 - 베이스 : Φ12 와이어 + 스틸 브라켓 + 글라이더 브라켓 + 사출글라이더 + 높이조절용 사출물 - 측면 팔걸이 : 측면팔걸이 합판 + 스틸 브라켓 + 몰드스펀지 + 마감재 - 석간 팔걸이 : Φ12 와이어 + 스틸 브라켓 + 몰드스펀지 + 마감재 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CHN133 / COLOR(A472) 동종동급 이상 - 규격 1705X665X830 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (2)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (01)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 2단 도어형</p> <p>A. Feature</p> <p style="text-align: center;">전후면 글라이드 30mm조절  도어 내부 후면부 레벨러 홀 </p> <ul style="list-style-type: none"> - 좁은공간을 자유롭게 활용할 수 있음 - 부드러운 감성의 전면 라운드 엣지로 편안함과 안정성 고려 - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 가공한다.(케이싱작업) - 핸들리스 디자인 손잡이 적용으로 디자인 완성도 및 사용자 안정성 확보 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상판 : 22.5t PB + 양면 LPM + ABS엣지 - 측판, 뒷판, 밴드 : 15.5t PB + 양면 LPM + ABS엣지 - 선반, 밑판 : 18.5t PB + 양면 LPM + ABS엣지 - 도어 : 18.5t PB + 양면 LPM + ABS엣지 + UV코팅 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 SC162SDN / 지정컬러(WWGYM, WWGYM) 동종동급 이상 - 규격 600X395X721 - 고유번호 키, 개폐표시장치 키 적용, 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 등), 너다운 현장 조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	3	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description



품목번호(Item No.) (02)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 3단도어 캐비닛</p> <p>A. Feature</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>전후면 글라이드 30mm</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>도어 내부 후면부 레벨러 홀</p>  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 1161mm의 높이로 백패널을 부착하여 공간구획 기능을 할 수 있음 - 후면 레벨러 및 글라이드 조절 : 밀판 후면의 레벨러 및 조절 홀은 캐비닛 배치 시 불편한 뒷면 수평을 쉽게 맞출 수 있고, 오랜시간 사용에도 품질을 유지할 수 있음. - 도어의 매입형 손잡이는 돌출부위를 최소화하고, 사용자의 편의를 고려하여 사용 시 윗부분이 살짝 들어 올려지는 인간공학적인 디자인임 - 4.5T MDF뒤판 : 두꺼운 뒤판은 물품보관 시의 충격을 견딜 수 있게 함. (상.측판에 뒤판 연결 홈에 체결 후 피스로 고정선반에 견고히 고정한다.) - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 마감.(케이싱작업) - 품질보증라벨 : 제품의 기본정보 및 생산일과 생산실명제를 통해 일관된 품질 유지 및 보증, 추후 구매 시 정보를 쉽게 식별할 수 있어 구매의 연속성과 공급의 안정성을 보장받을 수 있다. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 윗판/도어 : 18t PB + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 - 측판 : 18t PB + 양면 LPM + 4면 2t ABS엣지 - 밀판 : 22t PB + 양면 LPM + 2면 1t ABS엣지 - 선반 : 22t PB + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 - 뒷판 : 4.5t MDF + 양면 PP <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CAC083DN / 지정컬러(WWRCN) 동종등급 이상 - 규격 800X412X1161 - 고유번호 키, 개폐표시장치 키 적용, 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 등), 넥다운 현장 조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (1)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description



품목번호(Item No.) (03)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 5단 오픈캐비닛</p> <p>A. Feature</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>전후면 글라이드 30mm조절</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>도어 내부 후면부 레벨러 홀</p>  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 후면 레벨러 및 글라이드 조절홀 : 밀판 후면의 레벨러 및 조절 홀은 캐비닛 배치 시 불편한 뒷면 수평을 쉽게 맞출 수 있고, 오랜시간 사용에도 품질을 유지할 수 있음. - 도어 부착을 위한 사전 홀이 있어 필요시 시건이 가능한 도어를 설치할 수 있음. - 4.5T MDF뒤판 : 두꺼운 뒤판은 물품보관 시의 충격을 견딜 수 있게 함. (상.측판에 뒤판 연결 홈에 체결 후 피스로 고정선반에 견고히 고정한다.) - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 마감.(케이싱작업) - 품질보증라벨 : 제품의 기본정보 및 생산일과 생산실명제를 통해 일관된 품질 유지 및 보증, 추후 구매 시 정보를 쉽게 식별할 수 있어 구매의 연속성과 공급의 안정성을 보장받을 수 있다. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 윗판 : 18t PB + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 - 측판 : 18t PB + 양면 LPM + 4면 2t ABS엣지 - 밀판 : 22t PB + 양면 LPM + 2면 1t ABS엣지 - 선반 : 22t PB + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 - 뒷판 : 4.5t MDF + 양면 PP <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CAC085N / 지정컬러(WWRCN) 동종동급 이상 - 규격 800X412X1889(오픈형) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 등), 낙다운 현장조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (04)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 5단 2단 하부도어 캐비닛</p> <p>A. Feature</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>전후면 글라이드 30mm조절</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>도어 내부 후면부 레벨러 홀</p>  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 후면 레벨러 및 글라이드 조절홀 : 밀판 후면의 레벨러 및 조절 홀은 캐비닛 배치 시 불편한 뒷면 수평을 쉽게 맞출 수 있고, 오랜시간 사용에도 품질을 유지할 수 있음. - 도어의 매입형 손잡이는 돌출부위를 최소화하고, 사용자의 편의를 고려하여 사용 시 뒷부분이 살짝 들어 올려지는 인간공학적 디자인임 - 4.5T MDF뒤판 : 두꺼운 뒤판은 물품보관 시의 충격을 견딜 수 있게 함. (상.측판에 뒤판 연결 홈에 체결 후 피스로 고정선반에 견고히 고정한다.) - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 마감.(케이싱작업) - 품질보증라벨 : 제품의 기본정보 및 생산일과 생산실명제를 통해 일관된 품질 유지 및 보증, 추후 구매 시 정보를 쉽게 식별할 수 있어 구매의 연속성과 공급의 안정성을 보장받을 수 있다. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 윗판/도어 : 18t PB + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 - 측판 : 18t PB + 양면 LPM + 4면 2t ABS엣지 - 밀판 : 22t PB + 양면 LPM + 2면 1t ABS엣지 - 선반 : 22t PB + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 - 뒷판 : 4.5t MDF + 양면 PP <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CAC385TN / 지정컬러(WWRCN) 동종등급 이상 - 규격 800X412X1889(2단 하부 도어) - 고유번호 키, 개폐표시장치 키 적용, 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 등), 넉다운 현장 조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	6	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (05)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 2단 2인 사물함(전자키)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  <p>내부 레벨러 홀 손잡이형 전자키</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 내부에 도어포켓, PL박스, 이동선반을 갖추어 효율적인 수납이 가능함 - 내부는 15인치 노트북까지 수납이 가능하도록 설계되었으며, 그 외 사무용품/개인물품 수납 가능 - 후면 레벨러 홀 : 밀판 후면의 레벨러 조절 홀은 캐비닛 배치 시 후면부의 수평을 쉽게 조절할 수 있고, 오랜 시간 사용 시 초기의 품질을 유지할 수 있음. - 깔끔한 목재도어, 홀라이크 오피스에 어울리는 몰딩도어로 구성되어 공간 디자인에 맞춰 계획할 수 있음 - 몸통과 같은 컬러의 목재를 적용하여 공간디바이더의 역할이 가능함. - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 가공한다. - 전자키 장치를 적용하여 편리한 개폐와 시건을 할 수 있음. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위판 / 밀판 / 측판L, R / 고정선반R / 이동선반R / 걸레받이 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 전자키 목재도어 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 전자키 보드도어 : 18.5T SPB 피니싱포일(뒤) PET(앞) + ABS엣지 - 뒤판 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지 / 키걸이 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도어 사전 홀 가공, 전,후면부 레벨러 홀(높이 조절용), 손잡이형 전자키 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBC052HEN / COLOR(WWRCN) 동종등급 이상 - 규격 496X511X1290 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 등), 넉다운 현장 조립, 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (06)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 2단 4인 사물함(전자키)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-left: 100px;">내부 레벨러 홀 손잡이형 전자키</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 내부에 도어포켓, PL박스, 이동선반을 갖추어 효율적인 수납이 가능함 - 내부는 15인치 노트북까지 수납이 가능하도록 설계되었으며, 그 외 사무용품/개인물품 수납 가능 - 후면 레벨러 홀 : 밑판 후면의 레벨러 조절 홀은 캐비닛 배치 시 후면부의 수평을 쉽게 조절할 수 있고, 오랜 시간 사용 시 초기의 품질을 유지할 수 있음. - 깔끔한 목재도어, 홀라이크 오피스에 어울리는 몰딩도어로 구성되어 몸통과 같은 컬러의 목재를 적용하여 공간디바이더의 역할이 가능함. - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 가공한다. - 전자키 장치를 적용하여 편리한 개폐와 시건을 할 수 있음. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위판 / 밑판 / 측판L, R / 고정선반R / 이동선반R / 걸레받이 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 전자키 목재도어 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 전자키 보드도어 : 18.5T SPB 피니싱포일(뒤) PET(앞) + ABS엣지 - 뒤판 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지 / 키걸이 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도어 사전 홀 가공, 전.후면부 레벨러 홀(높이 조절용), 전자키 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBC102HEN / COLOR(WWRCN) 동종동급 이상 - 규격 991X511X1290 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장. - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	13	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (07)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 2단 4인 사물함(다이얼 락)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> 내부 레벨러 홀 다이얼 락 </p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 내부에 도어포켓, PL박스, 이동선반을 갖추어 효율적인 수납이 가능함 - 내부는 15인치 노트북까지 수납이 가능하도록 설계되었으며, 그 외 사무용품/개인물품 수납 가능 - 후면 레벨러 홀 : 밀판 후면의 레벨러 조절 홀은 캐비닛 배치 시 후면부의 수평을 쉽게 조절할 수 있고, 오랜 시간 사용 시 초기의 품질을 유지할 수 있음. - 깔끔한 목재도어, 홀라이크 오피스에 어울리는 몰딩도어로 구성되어 공간 디자인에 맞춰 계획할 수 있음 - 몸통과 같은 컬러의 목재를 적용하여 공간디바이더의 역할이 가능함. - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 가공한다. - 다이얼락 장치를 적용하여 4개의 번호로 편리하게 시건이 가능함. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위판 / 밀판 / 측판L, R / 고정선반R / 이동선반R / 걸레받이 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 다이얼락 목재도어 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 다이얼락 보드도어 : 18.5T SPB 피니싱포일(뒤) PET(앞) + ABS엣지 - 뒤판 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지 / 키걸이 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도어 사전 홀 가공, 전,후면부 레벨러 홀(높이 조절용), 다이얼 락 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBC102N / COLOR(WWRCN) 동종동급 이상 - 규격 991X511X1290 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장. - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description



품목번호(Item No.) (08)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 3단 3인 사물함(다이얼 락)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-left: 100px;">내부 레벨러 홀 다이얼 락</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 내부에 도어포켓, PL박스, 이동선반을 갖추어 효율적인 수납이 가능함 - 내부는 15인치 노트북까지 수납이 가능하도록 설계되었으며, 그 외 사무용품/개인물품 수납 가능 - 후면 레벨러 홀 : 밀판 후면의 레벨러 조절 홀은 캐비닛 배치 시 후면부의 수평을 쉽게 조절할 수 있고, 오랜 시간 사용 시 초기의 품질을 유지할 수 있음. - 깔끔한 목재도어, 홀라이크 오피스에 어울리는 몰딩도어로 구성되어 공간 디자인에 맞춰 계획할 수 있음 - 몸통과 같은 컬러의 목재를 적용하여 공간디바이더의 역할이 가능함. - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 가공한다. - 다이얼락 장치를 적용하여 4개의 번호로 편리하게 시건이 가능함. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위판 / 밀판 / 측판L, R / 고정선반R / 이동선반R / 걸레받이 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 다이얼락 목재도어 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 다이얼락 보드도어 : 18.5T SPB 피니싱포일(뒤) PET(앞) + ABS엣지 - 뒤판 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지 / 키걸이 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도어 사전 홀 가공, 전,후면부 레벨러 홀(높이 조절용), 다이얼 락 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBC053N / COLOR(WWRCN) 동종등급 이상 - 규격 496X511X1887 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장. - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (09)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 3단 6인 사물함(다이얼 락)</p> <p>A. Feature</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>내부 레벨러 홀 다이얼 락</p>  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 내부에 도어포켓, PL박스, 이동선반을 갖추어 효율적인 수납이 가능함 - 내부는 15인치 노트북까지 수납이 가능하도록 설계되었으며, 그 외 사무용품/개인물품 수납 가능 - 후면 레벨러 홀 : 밀판 후면의 레벨러 조절 홀은 캐비닛 배치 시 후면부의 수평을 쉽게 조절할 수 있고, 오랜 시간 사용 시 초기의 품질을 유지할 수 있음. - 깔끔한 목재도어, 홀라이크 오피스에 어울리는 몰딩도어로 구성되어 공간 디자인에 맞춰 계획할 수 있음 - 몸통과 같은 컬러의 목재를 적용하여 공간디바이더의 역할이 가능함. - 캐비닛 측판과 상판은 노출된 연결 철물 및 피스가 보이지 않도록 가공한다. - 다이얼락 장치를 적용하여 4개의 번호로 편리하게 시건이 가능함. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위판 / 밀판 / 측판L, R / 고정선반R / 이동선반R / 걸레받이 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 다이얼락 목재도어 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지 - 다이얼락 보드도어 : 18.5T SPB 피니싱포일(뒤) PET(앞) + ABS엣지 - 뒤판 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지 / 키걸이 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도어 사전 홀 가공, 전,후면부 레벨러 홀(높이 조절용), 다이얼 락 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CBC103N / COLOR(WWRCN) 동종등급 이상 - 규격 991X511X1887 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장. - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (01)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스퀘어소파 코너형</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 넓이와 등판 높이의 소파를 선택할 수 있으며, 그에 따라 다양한 레이아웃이 가능함. - 군더더기 없는 직선의 미니멀리즘을 강조한 디자인 - 무채색 계열의 베이스 색상 2가지(371, 371L)로 정돈된 분위기 연출 가능 - 베이스 색상으로 정돈된 분위기 연출 가능 - 실버와 크롬 도금 색상이 조화된 하부 다리로 세련미 강조 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상부 : 합판(E1등급) + 5t MDF + 15t PB + 스펀지 - 다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Steel 레벨러 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CS587NB / FABRIC & COLOR(371) 동종동급 이상 - 규격 700X700X723 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	4	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (02)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스퀘어소파 직선형</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 넓이와 등판 높이의 소파를 선택할 수 있으며, 그에 따라 다양한 레이아웃이 가능함. - 군더더기 없는 직선의 미니멀리즘을 강조한 디자인 - 무채색 계열의 베이스 색상 2가지(371, 371L)로 정돈된 분위기 연출 가능 - 베이스 색상으로 정돈된 분위기 연출 가능 - 실버와 크롬 도금 색상이 조화된 하부 다리로 세련미 강조 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상부 : 합판(E1등급) + 5t MDF + 15t PB + 스펀지 - 다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Steel 레벨러 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CS589NB / FABRIC & COLOR(371) 동종동급 이상 - 규격 900X700X723 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	2	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (03)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 스퀘어소파 직선형 중간등</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 넓이와 등판 높이의 소파를 선택할 수 있으며, 그에 따라 다양한 레이아웃이 가능함. - 군더더기 없는 직선의 미니멀리즘을 강조한 디자인 - 무채색 계열의 베이스 색상 2가지(371, 371L)로 정돈된 분위기 연출 가능 - 베이스 색상으로 정돈된 분위기 연출 가능 - 실버와 크롬 도금 색상이 조화된 하부 다리로 세련미 강조 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상부,하부 : 합판(E1등급) + 5t MDF + 15t PB + 스펀지 - 다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Steel 레벨러 <p>C. ACCESSORY</p> <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 CS589NM / FABRIC & COLOR(371G) 동종동급 이상 - 규격 900X700X973 - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	EA	6	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (01)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 일반 패널(H:1200형)</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL - 마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐쳐 - 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, 안정대 2EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS162WNS COLOR(W4W) 동종동급 이상 - 규격 1600X66X1165 (KFS082WNSx2EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (02)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 벨트 패널(H:1600형)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 - 벨트타일(반전스프링 적용)로 원하는 각도로 고정할 수 있어 배선 작업 시 편리함 - 멀티탭형 패널은 개인기기 사용이 편리함. <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL, 멀티탭홀더, 멀티탭 포함. - 마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐치 - 벨트힌지, 벨트타일 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, L형 커넥터 2EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS526ANS COLOR(W4W) 동종동급 이상 - 규격 5200X66X1565 (KFS086ANx1EA, 086Nx3EA, 106ANx1EA, 106Nx1EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (03)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 일반 패널(H:1400형)</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL - 마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐쳐 - 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, L형 커넥터 2EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS564WNS COLOR(1AW) 동종동급 이상 - 규격 5600X66X1365 (KFS084WNx2EA, 104WNx4EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (04)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 일반 패널(H:1800형)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL - 천마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐쳐 - 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, L형 커넥터 1EA, 안정대 2EA, 벽고정철물 1EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS808WNS COLOR(1AW) 동종동급 이상 - 규격 8000X66X1765 (KFS088WNx1EA, 108WNx6EA, 128WNx1EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (05)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 벨트 패널(H:1200형)</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 - 벨트타일(반전스프링 적용)로 원하는 각도로 고정할 수 있어 배선 작업 시 편리함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL - 마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐쳐 - 벨트힌지, 벨트타일 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, L형 커넥터 1EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS222NS COLOR(1AW) 동종동급 이상 - 규격 2200X66X1165 (KFS062Nx1EA, 082Nx2EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (06)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 벨트 패널(H:1200형)</p> <p>A. Feature</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 - 벨트타일(반전스프링 적용)로 원하는 각도로 고정할 수 있어 배선 작업 시 편리함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL - 마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐쳐 - 벨트힌지, 벨트타일 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, L형 커넥터 1EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS242NS COLOR(1AW) 동종동급 이상 - 규격 2400X66X1165 (KFS082Nx3EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description


품목번호(Item No.) (07)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 벨트 패널(H:1200형)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 - 벨트타일(반전스프링 적용)로 원하는 각도로 고정할 수 있어 배선 작업 시 편리함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL - 마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐쳐 - 벨트힌지, 벨트타일 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, L형 커넥터 1EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS302NS COLOR(1AW) 동종동급 이상 - 규격 3000X66X1165 (KFS062Nx1EA, 082Nx3EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	3	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			

규 격 서

Commodity Description

품목번호(Item No.) (08)

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 양면 벨트 패널(H:1200형)</p> <p>A. Feature</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 패널 내부에 배선홀과 홀더가 있어 효율적인 배선 처리가 가능합니다. 걸레받이에 배선정리용 히든 캡을 장착하여 손쉽게 전선을 연결할 수 있습니다 - 캡 커넥터를 적용한 획기적인 체결, 패널간의 직진성이 우수 - H200,400,600mm 단위로 다양한 타일 구성이 가능함(타일핀, 자석고정) - 타일 사이에 생기는 틈으로 빛이 새는 것을 방지하는 빛가리개를 적용 - 기존 프레임 위에 200, 400mm 단위로 자유롭게 적층이 가능함 - 타일은 천마감과 내오염성이 탁월한 PCM 마감 등 기능과 취향에 맞는 선택이 가능함 - 벨트타일(반전스프링 적용)로 원하는 각도로 고정할 수 있어 배선 작업 시 편리함 <p>B. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수직프레임 : 2.0t CR (냉간압연강판) ROLL FORMING 가공 - 상단 / 벨트부 / 하단 수평프레임 : 1.4T STEEL 20×30 각파이프 - 높이조절볼트+수직,수평전선클립+다리 타일 빛가리개, 패널덮개홀더 - 뒷가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면LPM + 1.0t ABS 엷지 - 수직덕트 : 1.6t STEEL - 마감타일 : GI 0.6t (용융아연도금강판)+천마감(PCM 0.6t컬러강판) - 방진패드 : 3t SW / 타일행거 : 아세탈 / 자석캐쳐 - 벨트힌지, 벨트타일 안전핀 : PC <p>C. ACCESSORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 엔드마감 2EA, L형 커넥터 1EA 포함 <p>D. Remark</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추천모델: 퍼시스 KFS482NS COLOR(1AW) 동종등급 이상 - 규격 4800X66X1165 (KFS062Nx1EA, 082Nx4EA, 102Nx1EA) - 품질보증라벨(생산일자, 생산 실명 표기 등), 넉다운 현장조립과 박스포장 - 설치 전/후 해당부서 담당자에게 제공 - 상세 내용은 담당자(053-580-8802)와 협의 후 진행 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 (3)년 - 납품 기한 : 2026. 5. 27. 이내 	SET	1	모빌리티 캠퍼스
(용도 및 사용계획)			